



AJUNTAMENT DE
VILADCAVALLS

Exp.: X2022004553

BAN MUNICIPAL

MESURES PER SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL

La Generalitat de Catalunya ha establert, mitjançant Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer, mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

En compliment del Pla especial d'actuacions en situació d'alerta i d'eventual sequera de de l'Agència Catalana de l'Aigua , i fent ús de les atribucions que atorga a l'alcaldia l'article 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local, ha dictat la resolució núm. 2022LLDC003711, d'1 de desembre de 2022, s'apliquen les següents **limitacions i restriccions al consum d'aigua potable**:

- Volum màxim per abastament a la població de 230 litres/habitant.dia de promig per a tot Viladecavalls (incloent activitats econòmiques i comercials).
- Limitacions particulars en l'ús d'aigua per abastament a la població:

Reg de zones verdes i jardins	<ul style="list-style-type: none">• PROHIBIT qualsevol reg, incloent gespa. <u>excepte</u>:<ul style="list-style-type: none">- Regs de supervivència d'arbres o de plantes fets només amb reg gota a gota o regadora, amb el mínim d'aigua indispensable i en horari de 20 a 8 h (horari de menor insolació).- Camps de gespa dedicats a pràctica federada de l'esport, on es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries, sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes.- Reg amb aigües de pluja recollides en teulades, ni reg amb aigües regenerades procedents de depuradora
Fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements	<ul style="list-style-type: none">• PROHIBIT l'ompliment total o parcial. <u>excepte</u>:<ul style="list-style-type: none">- Llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua



BAN MUNICIPAL

MESURES PER SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL

estètics	imprescindible per al seu manteniment. S'ha d'estudiar, i si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn, que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.
Neteja de carrers i mobiliari urbà	<ul style="list-style-type: none">• PROHIBIT la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes o similars. <u>excepte</u>: si la neteja és resultant d'un accident o d'un incendi o existeix un risc sanitari o un risc per la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable.• Es permesa la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.
Eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire	<ul style="list-style-type: none">• PROHIBIT
Ompliment piscines	<ul style="list-style-type: none">• PROHIBIT l'ompliment total o parcial. <u>excepte</u>:<ul style="list-style-type: none">- El reompliment parcial si es disposa de recirculació, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.- En centres educatius i en quantitats inferiors a 500 litres, per al bany dels infants.- Piscines d'aigua de mar sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.
Neteja de vehicles	<ul style="list-style-type: none">• Permesa només en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, que disposen de sistemes de recirculació d'aigua.• Fora d'aquests establiments, només es permet neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.• Es permet fora d'aquests establiments per mantenir seguretat de persones o animals (transport de menjar, d'animals vius o morts, ambulàncies, vehicles mèdics i de transport de medicaments i de residus), amb la mínima



AJUNTAMENT DE
VILADECAVALLS

Exp.: X2022004553

BAN MUNICIPAL

MESURES PER SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL

	utilització d'aigua possible.
Granges (aigua potable de xarxa)	<ul style="list-style-type: none">Quantitats mínimes necessàries per abeurament i neteja d'animals i del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

- Es recomana revisar fuites d'aigua i degoteigs en les llars, immobles, locals, etc, així com aplicar mesures addicionals que evitin excés de consum d'aigua, especialment la de xarxa d'abastament potable.
- Es recorda el deure de col·laborar i la responsabilitat de tothom en l'estalvi i consum racional dels recursos hídrics.

Tot el que es comunica per al coneixement general de la ciutadania i pel seu compliment a l'efecte d'assegurar l'estalvi d'aigua i que se'n faci un ús racional atès la situació d'excepcional sequera hidrològica.

Viladecavalls, a data de la signatura electrònica.

L'Alcaldesa,
Francesca Berenguer i Priego